

Č. j.: OZP/26/1494/HOJ  
Záměr: Z/2025/232073  
Vyřizuje: Houžvička  
Tel.: 481 366 159  
E-mail: j.houzvicka@mu.turnov.cz  
Datum: 26.6.2026

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Rozhodnutí

#### Výrok:

Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí, stavebního úřadu o odvolání, které podal účastník řízení Správa železnic, státní organizace, proti rozhodnutí MěÚ Turnov, OŽP, čj. OZP/26/1166/HOJ – R 50 ze dne 27.5.2026, kterým bylo vydáno podle §§ 197 a 211 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“) povolení pro stavbu **“Čtveřín – splašková kanalizace”**. Uvedené povolení byla vydáno žadateli Obec Čtveřín, Čtveřín 95, 463 45 Čtveřín, IČO: 00672092, v řízení zastoupené právnickou osobou ATELIER VH s.r.o.

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný stavební úřad podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“), a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů („správní řád“), který napadené rozhodnutí vydal, toto rozhodnutí přezkoumal (včetně řízení které mu předcházelo) a podle § 87 správního řádu

#### mění napadené rozhodnutí

vydané pod čj. OZP/26/1166/HOJ – R 50 ze dne 27.5.2026,

a to takto:

Ve výrokové části rozhodnutí se doplňují stanovené podmínky pro provedení stavby.

Nově se doplňuje podmínka č. 13, která zní:

13) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření k povolení záměru v ochranném pásmu dráhy, které vydala Správa železnic, státní organizace pod čj. 17145/2025-SŽ-OŘ HKR-OPS dne 23.5.2025:

- a) ještě před zahájením stavebního řízení uzavře stavebník se SŽ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na drážním pozemku.  
(tato podmínka byla splněna, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi stavebníkem a Správou železnic, státní organizací, číslo smlouvy B 640 001 150 26, čj. 281/2026-SŽ-OŘ HKR-OPS, byla stavebnímu úřadu doložena)
- b) Na dočasný zábor drážního pozemku požadujeme uzavřít nájemní smlouvu, kontaktní osoba paní Ing. Pavla Surová, tel.: +420 972 341 155, e-mail: Surova@spravazeleznic.cz.
- c) V minimálně 15denním předstihu před zahájením stavby bude vyzooměn dohled za SŽ nad stavbou v OPD – vedoucí Traťového okrsku (TO) Turnov pan Jiří Perlinger, tel.: +420 972 366 419, mob.: +420 607 544 944, e-mail: Perlinger@spravazeleznic.cz. Rozsah dohledu a technologie provádění protlaků budou prokazatelně projednány s vedoucím TO dle

předloženého technologického postupu stavebních prací. Objednávka bude obsahovat identifikační údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka zhotovitele a jeho telefonní číslo, určení místa a údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků SŽ bude proveden zápis ve stavebním deníku. Vyhrazuje si právo zápisu do stavebního deníku. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednavatele dohledu. O zahájení a ukončení prací v obvodu dráhy budou, prostřednictvím drážního dohledu informováni výpravčí sousedních železničních stanic.

- d) V místech křížení železničních přejezdů P3096 a P3097 se nachází kabelové trasy ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (dále jen „SSZT“). Prováděnými pracemi nesmí být tato zařízení poškozena. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytyčení kabelových tras nacházejících se v místech zamýšlených prací. Případné opravy nebo přeložky kabelových tras budou provedeny na náklady stavby. Vytyčení kabelových tras a technologický postup prací musí být projednán s Vrchním mistrem SZT panem Petrem Krausem, tel.: +420 972 366 402, mob.: +420 724 955 654, e-mail: KrausP@spravazeleznic.cz.
- e) V žkm 127,065 se nachází kabelové rozvody NN pro napájení přejezdu P3096 ve správě Správy elektrotechniky a energetiky (dále jen „SEE“) viz příložené orientační zákresy sítí v Příloze 2 - SEE. Prováděnými pracemi nesmí být toto zařízení poškozeno. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytyčení kabelových tras nacházejících se v místě zamýšlených prací. Bližší informace k sítím ve správě SEE podá a jejich vytyčení zajistí mistr OE Liberec, pracoviště Turnov pan Jan Hrubý, +420 972 366 494, mob.: +420 702 143 039, e-mail: HrubyJan@spravazeleznic.cz. Zemní práce nesmí být prováděny v ochranném pásmu kabelového vedení (tj. v blízkosti menší než 1 m). V případě menší vzdálenosti požadujeme dozor pracovníka SEE. Případné opravy nebo přeložky kabelových tras budou provedeny na náklady stavby.
- f) Při realizaci akce Čtveřín – splašková kanalizace, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DK Turnov – Sychrov) v majetku SŽ, Správy železniční telematiky (dále jen „SŽT“) ve smluvní správě ČD – Telematika a.s. (dále jen „ČD-T“), které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD-T č. j. 3202536008 ze dne 12. 5. 2025 v Příloze 3 – SŽT. Požadujeme před započítáním stavby objednat u ČD-T vytyčení tohoto kabelu a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem, tj. SŽ, SŽT dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽ.
- g) V území dotčeném stavbou se v žkm 127,926 nachází železniční most ve správě Správy mostů a tunelů (dále jen „SMT“). Při provádění výkopových prací pod mostem nesmí dojít k dotčení základů mostních opěr. V případě dotčení mostních opěr kontaktujte místního správce SMT pana Petra Těhníka, tel.: +420 972 365 119, mob.: +420 724 357 158, e-mail: [Tehnik@spravazeleznic.cz](mailto:Tehnik@spravazeleznic.cz).
- h) Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.
- i) V zájmovém území připravuje SŽ Stavební správa západ investiční akce „Modernizace traťového úseku Mladá Boleslav (mimo) – Turnov (včetně)“ a „Modernizace traťového úseku Turnov (mimo) – Liberec (mimo)“. Předmětný stavební záměr „Čtveřín – splašková kanalizace“ neznemožní realizaci této veřejně prospěšné drážní stavby. Po dokončení realizace předmětného stavebního záměru požadujeme předložení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a to vč. geodetického zaměření skutečného provedení ideálně v otevřené podobě (soubor dwg či dgn v souřadnicích). Kontaktní osoby Ing. Ksenia Moreva, tel.: +420 607 081 090, e-mail: [Moreva@spravazeleznic.cz](mailto:Moreva@spravazeleznic.cz) a Ing. Petr Pech, tel.: +420 606 644 215, e-mail: [PechP@spravazeleznic.cz](mailto:PechP@spravazeleznic.cz).
- j) SŽ se nijak nevyjadřuje ke správnosti použitých technologických postupů prací ani žádným způsobem nepřebírá zodpovědnost za následky způsobené pochybením zhotovitele použitím zvoleného postupu při realizaci díla.
- k) Vypracovaná technologie práce a pracovní postupy musí v plném rozsahu respektovat všechny právní předpisy a technické normy a musí odpovídat základním principům bezpečnosti a

ochrany zdraví. Technologie prací a pracovní postupy musí zároveň zohledňovat předpisy provozovatele dráhy SŽ a respektovat připomínky provozovatele dráhy směřující k zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.

- l) Při provádění prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽ S3 – Železniční svršek, S4 – Železniční spodek a další příslušné normy, předpisy a směrnice SŽ v platném znění.
- m) Křížení tratě protlaků bude provedeno dle schválené a SŽ v příloze ověřené projektové dokumentace. Chráničky musí vyhovovat zatížení podle ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991 a musí být vybudovány v celé délce křížení, přičemž musí přesahovat nejméně 16,5 m (v žkm 127,062) a 11 m (v žkm 128,250) od osy koleje. Minimální krytí chráničky bude 3,0 m (v žkm 127,062) a 2,5 m (v žkm 128,250) od horní hrany pražce nebo úrovně terénu k horní hraně chráničky, přičemž tyto hloubky musí být dodrženy minimálně v délce 4 m od osy koleje na každou stranu.
- n) V době před zahájením, při provádění a po dokončení protlaků požadujeme zajistit prostorové měření koleje nad protlaků (na náklady stavebníka). O případné změně bude okamžitě informován vedoucí TO. Před zasypáním technologických jam musí být provedeno přeměření parametrů uložení chráničky za účasti vedoucího TO nebo jím určeného pracovníka. O kontrole musí být proveden zápis např. do stavebního deníku.
- o) Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena mimo drážní pozemek, který nakonec bude upraven do náležitého, resp. dohodnutého stavu.
- p) Při případném naražení podzemní vody bude tato čerpána mimo odvodňovací zařízení dráhy a drážní pozemky.
- q) Při realizaci stavby nesmí, mimo běžného užívání přejezdů, dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy krajní koleje. Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách). Zaměstnanci zhotovitele, kteří budou při realizaci stavby do tohoto prostoru vstupovat, musí být prokazatelně proškoleni z drážního předpisu Bp1 a Bp3, musí splňovat stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a musí mít vydány „Průkaz pro vstup do provozované ŽDC“ (dle předpisu SŽ Zam1 část II). Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné legislativy.
- r) V koleji nebudou při provádění stavby umístěna žádná zařízení, stroje atp., a to ani dočasně. Do koleje nebude zajížděno žádným silničním vozidlem. Žádným způsobem nebude zasahováno do průjezdného průřezu. Vně koleje bude vždy dodržen předepsaný volný schůdný a manipulační prostor. Do vzdálenosti 4 m od osy koleje nebude bez souhlasu zaměstnance Správy tratí Liberec (viz kontakt na Vedoucího TO) cizím právním subjektem nijak zasahováno ani vstupováno.
- s) Zahájení prací bude v předstihu projednáno s pracovníky Správy tratí Hradec Králové, viz kontakt výše na vedoucího TO. Zhotovitel si u uvedených pracovníků zajistí, aby práce v obvodu dráhy byly cca 14 dní předem uvedeny v aplikaci SŽ – Vstupy CPS (cizího právního subjektu).
- t) Staveniště na drážních pozemcích bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy.
- u) Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. SŽ si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
- v) Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽ, (např. dojde ke znečištění šterkového lože nebo přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa apod.), bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy.
- w) Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení SŽ.
- x) Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu provozem dráhy.

- y) Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži drážního pozemku.
- z) Po dokončení prací v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy (ještě před konáním závěrečné kontrolní prohlídky) požádá stavebník SŽ o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončené stavby bude kladné vyjádření OŘ HKR.
- aa) Veškeré změny v projektové dokumentaci v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy, musí být SŽ předem písemně odsouhlaseny.

V ostatních částech a podmínkách zůstává rozhodnutí vydané pod čj. OZP/26/1166/HOJ – R 50 ze dne 27.5.2026 nezměněno.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Obec Čtveřín, Čtveřín 95, 463 45 Čtveřín
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec
- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, 110 00 Praha
- Irena Kvapilová, Doubí 52, 463 45 Čtveřín

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- Obec Přepeře, Přepeře 229, 512 61 Přepeře
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, Libeň, 190 00 Praha
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Praha 4, Krč, 140 00 Praha
- Majitelé těchto sousedních pozemků:
  - st.p.č. 1, 5, 6, 7/1, 7/3, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13, 17, 18/1, 20, 22, 25, 26, 31, 33/1, 35, 41, 44, 46, 50, 59, 60, 74/4, 117, 119, 120, 122, 123, 125, 128, 138, 139/1, 140, 142, 143, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 165, 170, 171, 173, 176, 179, 180, 182, 187/1, 188, 191, 195, 196, 199, 207, 210, 211, 216, 218, 220, 221, 227/1, 257, 311, 312, 313, 314, 315, 338, 343, 335, 350, 362, 366, 369, 395, 409, 439, 451, 472, 491, 492, 499, 500, 529, k.ú. Čtveřín.
  - ppč. 1/1, 1/3, 1/4, 2/5, 2/6, 13, 15, 18/3, 20/1, 20/3, 21/1, 27/1, 30, 32, 33, 37, 38/1, 38/3, 38/4, 39/3, 39/4, 40, 43/1, 43/2, 45/3, 46, 48/2, 49, 52/1, 52/2, 55/3, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/13, 55/14, 55/18, 55/23, 55/27, 55/29, 56/2, 57/1, 58/8, 59/2, 59/7, 59/8, 59/9, 59/10, 59/11, 65, 66/1, 66/2, 67/1, 68/1, 68/3, 73/3, 73/4, 74/1, 74/2, 74/4, 76, 78, 79, 80/1, 81/3, 82/2, 85/2, 85/3, 87/3, 89/8, 94/1, 94/2, 96, 97/2, 98, 101/8, 113, 114/2, 114/5, 128/4, 128/5, 130/1, 130/2, 131, 198/3, 198/4, 198/5, 198/7, 199/1, 200/1, 200/2, 200/3, 201/1, 202/4, 202/18, 202/19, 216/3, 219/2, 220, 221, 222/4, 222/6, 222/7, 222/9, 223/4, 223/5, 223/6, 233/1, 233/3, 233/6, 233/7, 233/9, 233/10, 233/11, 233/18, 235/1, 235/2, 236/2, 237/1, 237/3, 239/1, 240/1, 241/1, 241/2, 241/14, 243, 244/1, 244/3, 244/2, 245/1, 245/2, 245/3, 247/4, 247/5, 247/6, 247/8, 247/10, 247/13, 280/2, 281/2, 282/2, 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 290/5, 290/6, 290/10, 290/11, 290/12, 291/1, 291/4, 291/5, 291/7, 292, 291/9, 293/1, 293/2, 293/3, 294/1, 295/2, 296/7, 296/8, 296/13, 296/15, 296/18, 297/1, 297/3, 297/10, 297/11, 297/12, 297/13, 297/14, 297/16, 301/1, 301/2, 301/3, 301/6, 301/7, 304, 306/3, 306/6, 307/1, 307/2, 307/4, 307/5, 307/7, 307/8, 307/9, 307/10, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/20, 309/5, 309/9, 309/10, 310, 312/1, 312/4, 313/1, 315/1, 315/2, 316, 318, 319/1, 319/2, 319/3, 320/1, 321/1, 321/4, 321/5, 321/6, 321/7, 321/8, 321/10, 321/11, 321/12, 321/14, 321/15, 322/3, 323/15, 323/16, 323/17, 323/18, 323/19, 323/20, 323/21, 323/22, 323/23, 323/24, 324/1, 326/1, 326/3, 326/4, 327/1, 327/2, 328/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/6, 337/11, 337/13, 337/14, 337/15, 337/16, 341/2, 339/1, 392/4, 392/8, 392/9, 392/10, 392/12, 392/14, 392/18, 398, 400/2, 401/1, 401/2, 401/3, 404/5, 404/6,

409/2, 482/1, 482/2, 482/4, 499/9, 717/2, 717/3, 717/4, 718, 721, 725, 726/2, 727, 728/3, 728/4, 728/18, 728/20, 729, 733, 734, 736/1, 740/1, 740/2, 740/3, 744/2, 747, 758/5, 758/6, 758/7, 758/9, 799/3, 803, 804, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 820, 827, 831, 824, 834, 835, 837, k.ú. Čtveřín.

- ppč. 100, 101/1, 101/2, 102, 103, k.ú. Přepeře u Turnova.

## Odůvodnění

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, stavební úřad, obdržel dne 31.3.2026 žádost o povolení stavby "**Čtveřín – splašková kanalizace**".

Žádost podala právnická osoba ATELIER VH s.r.o., která zastupuje stavebníka:

Obec Čtveřín, Čtveřín 95, 463 45 Čtveřín

IČO:00672092

K žádosti bylo doloženo:

- Projektová dokumentace, vypracoval Ing. Radek Zahradník, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, datum zpracování duben 2025
- Doklad o právu provést stavbu na pozemku - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti čj. OLP/287/2023 (č. stavby LI 064 015) mezi stavebníkem a Libereckým krajem
- Doklad o právu provést stavbu na pozemku - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi stavebníkem a majitelkou ppč. 392/16, k.ú. Čtveřín
- Doklad o právu provést stavbu na pozemku - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi stavebníkem a Správou železnic, státní organizací, číslo smlouvy B 640 001 150 26 (čj. 281/2026-SŽ-OR HKR-OPS)
- Vyjádření správce dotčeného vodního toku (Čtveřínský potok), vydal Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, pod čj. LCR953/002925/2025 dne 28.5.2025
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, vydáno pod čj. PLa/2025/022122 dne 18.6.2025
- 2 x vyjádření obce Přepeře (čj. 230/2021 ze dne 27.5.2021 a čj. 317/2021 ze dne 28.7.2021
- Stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR k realizaci stavby, vydáno pod zn. RSD-139389/2024-15 dne 27.6.2025
- Vyjádření právnické osoby Severočeské vodovody a kanalizace a.s., vydáno pod zn. SCVKZAD262194/LI/Ma dne 10.12.2025
- Jednotné environmentální stanovisko („JES“) obsahující správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, vydal Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, pod čj. OZP/26/46/SPR dne 20.1.2026
- Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, orgánu ochrany přírody, vydáno pod zn. KULK 46500/2021 dne 23.6.2021
- Vyjádření vlastníků veřejné technické infrastruktury
- Plná moc k zastupování

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu a majitelé pozemků, na kterých se stavba umísťuje.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu jsou dotčené obce (Obec Čtveřín je žadatelem, další dotčenou obcí je obec Přepeře), provozovatelé inženýrských sítí v místě stavby, majitel dálnice II. třídy (dálnice D10), v jejímž ochranném pásmu je stavba navržena a majitelé sousedních pozemků.

MěÚ Turnov, OŽP, rozhodnutím čj. OZP/26/1166/HOJ – R 50 ze dne 27.5.2026 vydal podle §§ 197 a 211 stavebního zákona povolení pro stavbu "**Čtveřín – splašková kanalizace**".

Po vydání rozhodnutí obdržel dne 28.5.2026 stavební úřad požadavek účastníka řízení, Správy železnic, státní organizace, o doplnění podmínky pro provedení stavby vodního díla s odkazem na podmínky uvedené Správou železnic, státní organizací, ve vyjádření k povolení záměru v ochranném

pásmu dráhy. Důvodem bylo, že se jedná o složitou stavbu, při jejíž realizaci dojde k přímému dotčení dráhy.

Toto podání stavební úřad vyhodnotil jako odvolání.

Stavební úřad v souladu s § 86 odst. 2 správního řádu zaslal stejnopis podaného odvolání všem účastníkům řízení, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a zároveň je vyzval, aby se ve lhůtě do 5 dnů k podanému odvoláním vyjádřili.

Ve stanovené lhůtě nebylo od účastníků řízení sděleno žádné vyjádření.

Stavební úřad tímto rozhodnutím vyhověl podanému odvolání a doplnil stanovené podmínky pro provedení stavby, a to z důvodu, že dojde k přímému dotčení drážních pozemků a je nutno, aby tyto podmínky byly součástí povolení stavby.

Stavební úřad posoudil podané odvolání a rozhodl se podanému odvolání vyhovět a rozhodnutí změnit. Rovněž dospěl k závěru, že tím nebyla způsobena újma žádnému z účastníků řízení.

### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů od jeho oznámení odvolat podle § 87 správního řádu ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a to podáním učiněným u Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí.

Otisk úředního razítka

Ing. Hana Malá  
vedoucí odboru životního prostředí

### **Obdrží:**

- ATELIER VH s.r.o., Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec (doručeno DS va5qxyw)
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 (doručeno DS bdnkk7w)
- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, 110 00 Praha (doručeno DS uccchjm)
- Irena Kvapilová, Doubí 52, 463 45 Čtveřín
- Obec Přepere, Přepere 229, 512 61 Přepere (doručeno DS ne8a7ss)

Veřejnou vyhláškou se doručuje ((celkově více jak 30 účastníků řízení):

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Příkladová 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, 405 02 Děčín
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, Libeň, 190 00 Praha
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Praha 4, Krč, 140 00 Praha

Majitelům těchto sousedních pozemků:

st.p.č. 1, 5, 6, 7/1, 7/3, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13, 17, 18/1, 20, 22, 25, 26, 31, 33/1, 35, 41, 44, 46, 50, 59, 60, 74/4, 117, 119, 120, 122, 123, 125, 128, 138, 139/1, 140, 142, 143, 149, 150, 151, 152, 154,

156, 157, 158, 160, 162, 163, 165, 170, 171, 173, 176, 179, 180, 182, 187/1, 188, 191, 195, 196, 199, 207, 210, 211, 216, 218, 220, 221, 227/1, 257, 311, 312, 313, 314, 315, 338, 343, 335, 350, 362, 366, 369, 395, 409, 439, 451, 472, 491, 492, 499, 500, 529, k.ú. Čtveřín.

ppč. 1/1, 1/3, 1/4, 2/5, 2/6, 13, 15, 18/3, 20/1, 20/3, 21/1, 27/1, 30, 32, 33, 37, 38/1, 38/3, 38/4, 39/3, 39/4, 40, 43/1, 43/2, 45/3, 46, 48/2, 49, 52/1, 52/2, 55/3, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/13, 55/14, 55/18, 55/23, 55/27, 55/29, 56/2, 57/1, 58/8, 59/2, 59/7, 59/8, 59/9, 59/10, 59/11, 65, 66/1, 66/2, 67/1, 68/1, 68/3, 73/3, 73/4, 74/1, 74/2, 74/4, 76, 78, 79, 80/1, 81/3, 82/2, 85/2, 85/3, 87/3, 89/8, 94/1, 94/2, 96, 97/2, 98, 101/8, 113, 114/2, 114/5, 128/4, 128/5, 130/1, 130/2, 131, 198/3, 198/4, 198/5, 198/7, 199/1, 200/1, 200/2, 200/3, 201/1, 202/4, 202/18, 202/19, 216/3, 219/2, 220, 221, 222/4, 222/6, 222/7, 222/9, 223/4, 223/5, 223/6, 233/1, 233/3, 233/6, 233/7, 233/9, 233/10, 233/11, 233/18, 235/1, 235/2, 236/2, 237/1, 237/3, 239/1, 240/1, 241/1, 241/2, 241/14, 243, 244/1, 244/3, 244/2, 245/1, 245/2, 245/3, 247/4, 247/5, 247/6, 247/8, 247/10, 247/13, 280/2, 281/2, 282/2, 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 290/5, 290/6, 290/10, 290/11, 290/12, 291/1, 291/4, 291/5, 291/7, 292, 291/9, 293/1, 293/2, 293/3, 294/1, 295/2, 296/7, 296/8, 296/13, 296/15, 296/18, 297/1, 297/3, 297/10, 297/11, 297/12, 297/13, 297/14, 297/16, 301/1, 301/2, 301/3, 301/6, 301/7, 304, 306/3, 306/6, 307/1, 307/2, 307/4, 307/5, 307/7, 307/8, 307/9, 307/10, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/20, 309/5, 309/9, 309/10, 310, 312/1, 312/4, 313/1, 315/1, 315/2, 316, 318, 319/1, 319/2, 319/3, 320/1, 321/1, 321/4, 321/5, 321/6, 321/7, 321/8, 321/10, 321/11, 321/12, 321/14, 321/15, 322/3, 323/15, 323/16, 323/17, 323/18, 323/19, 323/20, 323/21, 323/22, 323/23, 323/24, 324/1, 326/1, 326/3, 326/4, 327/1, 327/2, 328/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/6, 337/11, 337/13, 337/14, 337/15, 337/16, 341/2, 339/1, 392/4, 392/8, 392/9, 392/10, 392/12, 392/14, 392/18, 398, 400/2, 401/1, 401/2, 401/3, 404/5, 404/6, 409/2, 482/1, 482/2, 482/4, 499/9, 717/2, 717/3, 717/4, 718, 721, 725, 726/2, 727, 728/3, 728/4, 728/18, 728/20, 729, 733, 734, 736/1, 740/1, 740/2, 740/3, 744/2, 747, 758/5, 758/6, 758/7, 758/9, 799/3, 803, 804, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 820, 827, 831, 824, 834, 835, 837, k.ú. Čtveřín.

ppč. 100, 101/1, 101/2, 102, 103, k.ú. Přepeře u Turnova.

Potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce stavebního úřadu, popř. obecního úřadu (vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů - poslední den této lhůty je dnem doručení):

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko a podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí potvrzuje:

K vyvěšení na úřední desku se zasílá obci Čtveřín a obci Přepeře (doručeno DS).